

Протокол №16
засідання постійно діючої комісії для розгляду питань щодо
відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення
(теплопостачання) та постачання гарячої води

м. Хмельницький

05.05.2023

Присутні: Новачок В.П., Вітковська Н.В., Самойленко С.В., Бабчинська Н.М., Возборський П.В., Вінер М.В., Дружинін М.А., Кизима Б.А., Клід М.М., Лоб О.М., Луков О.В., Яницький О.К.

Відсутні: Баськова А.О., Коломієць О.О., Носатов В.О.

За участю: П. І. по Б. та П. І. по Б. співвласників приміщення за адресою: вул. Соборна, 14/2 у м. Хмельницькому, П. І. по Б. співвласника квартири №** на вул. Прибузькій, 6 у м. Хмельницькому, П. І. по Б. власника квартири №** на вул. Повстанській, 36 у м. Хмельницькому.

Порядок денний:

1. Розгляд заяви П. І. по Б. щодо відключення від мережі централізованого опалення приміщення на вул. Проскурівській, 7 у м. Хмельницькому.
2. Розгляд заяви П. І. по Б. начальника Подільської філії ДП «Український державний центр радіочастот» щодо відключення від мережі централізованого опалення приміщення на вул. Володимирській, 109 у м. Хмельницькому.
3. Розгляд заяв П. І. по Б. та П. І. по Б. щодо відключення від мережі централізованого опалення приміщення на вул. Соборній, 14/2 у м. Хмельницькому.
4. Розгляд заяви П. І. по Б. щодо відключення від мережі централізованого опалення нежитлового приміщення (магазин «Дунаєвецькі ковбаси») на вул. Козацькій, 54 у м. Хмельницькому.
5. Розгляд заяви П. І. по Б. щодо відключення від мережі централізованого теплопостачання квартири №** на вул. Володимирській, 71 у м. Хмельницькому.
6. Розгляд заяви П. І. по Б. щодо відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води квартири №** на вул. Прибузькій, 6 у м. Хмельницькому.
7. Розгляд заяви П. І. по Б. щодо відключення від мережі централізованого опалення квартири №** на вул. Повстанській, 36 у м. Хмельницькому.
8. Розгляд заяви П. І. по Б. та П. І. по Б. щодо відключення від мережі централізованого опалення квартири №** на вул. Водопровідній, 86 у м. Хмельницькому.
9. Розгляд заяви П. І. по Б. голови ОСББ «Озерна 10/1» щодо відключення стояків централізованого опалення в місцях загального користування (під'їздах), а саме: II та IV під'їздів блоку «А», II та V під'їздів блоку «Б», II та XI під'їздів блоку «В» на вул. Озерній, 10/1 у м. Хмельницькому.
10. Розгляд заяви уповноваженої особи від співвласників житлового будинку №12 на вул. Петраківського (попередня назва вул. Ланова) у м. Хмельницькому П. І. по Б. щодо відключення від мережі централізованого опалення житлового будинку в цілому.

Слухали голову комісії Новачка В.П., який розпочав засідання комісії і ознайомив членів комісії з порядком денним та з переліком і змістом поданих заяв щодо відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води.

1. Розгляд заяви П. І. по Б. щодо відключення від мережі централізованого опалення приміщення на вул. Проскурівській, 7 у м. Хмельницькому.

Встановлено, що приміщення розташоване в нежитловій будівлі.

Окреме відключення приміщення у нежитловій будівлі від системи централізованого опалення суперечить розділу II Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 року №169.

За результатами розгляду та обговорення вирішено:

Рекомендувати П. І. по Б. разом з співвласниками будівлі на вул. Проскурівській, 7 у м. Хмельницькому провести збори щодо відключення від мережі централізованого опалення будівлі в цілому для влаштування альтернативної (газової, електричної, тощо) системи теплопостачання будівлі. Після чого звернутися до органу місцевого самоврядування з відповідною заявою з додаванням протоколу зборів співвласників (витягу із протоколу) про ухвалене співвласниками рішення про відключення будівлі від централізованого опалення із зазначенням осіб, уповноважених представляти інтереси співвласників у вирішенні питання щодо відключення будівлі.

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» ознайомити співвласників будівлі №7 на вул. Проскурівській у письмовій формі щодо можливого відключення від мережі централізованого теплопостачання будівлі в цілому та про виконання проінформувати комісію на найближчому засіданні.

Підстава: Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 року №169.

Голосували: «За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.

Рішення прийнято.

2. Розгляд заяви П. І. по Б. начальника Подільської філії ДП «Український державний центр радіочастот» щодо відключення від мережі централізованого опалення приміщення на вул. Володимирській, 109 у м. Хмельницькому.

Встановлено, що приміщення розташоване в нежитловій будівлі.

Окреме відключення приміщення у нежитловій будівлі від системи централізованого опалення суперечить розділу II Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 року №169.

За результатами розгляду та обговорення вирішено:

Рекомендувати П. І. по Б. начальнику Подільській філії ДП «Український державний центр радіочастот» разом з співвласниками будівлі на вул. Володимирській, 109 у м. Хмельницькому провести збори щодо відключення від мережі централізованого опалення будівлі в цілому для влаштування альтернативної (газової, електричної, тощо) системи теплопостачання будівлі. Після чого звернутися до органу місцевого самоврядування з відповідною заявою з додаванням протоколу зборів співвласників (витягу із протоколу) про ухвалене співвласниками рішення про відключення будівлі від централізованого опалення із зазначенням осіб, уповноважених представляти інтереси співвласників у вирішенні питання щодо відключення будівлі.

Підстава: Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 року №169.

Голосували: «За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.

Рішення прийнято.

3. Розгляд заяв П. І. по Б. та П. І. по Б. щодо відключення від мережі централізованого опалення приміщення на вул. Соборній, 14/2 у м. Хмельницькому.

Встановлено, що приміщення розташоване в багатоквартирному будинку, який не включено до Переліку багатоквартирних будинків, у яких не менше як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та гарячого водопостачання.

За результатами розгляду та обговорення вирішено:

Рекомендувати П. І. по Б. та П. І. по Б. разом з співвласниками багатоквартирного будинку на вул. Соборній, 14/2 у м. Хмельницькому провести збори щодо відключення від мережі централізованого опалення будинку в цілому для влаштування альтернативної (газової, електричної, тощо) системи теплопостачання будинку. Після чого звернутися до органу місцевого самоврядування з відповідною заявою з додаванням протоколу зборів співвласників (витягу із протоколу) про ухвалене співвласниками рішення про відключення будинку від централізованого опалення із зазначенням осіб, уповноважених представляти інтереси співвласників у вирішенні питання щодо відключення багатоквартирного будинку.

Підстава: Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 року №2189-VIII, Порядок відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 року №169.

Голосували: «За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.

Рішення прийнято.

4. Розгляд заяви П. І. по Б. щодо відключення від мережі централізованого опалення нежитлового приміщення (магазин «Дунаєвецькі ковбаси») на вул. Козацькій, 54 у м. Хмельницькому.

Встановлено, що нежитлове приміщення розташоване в багатоквартирному будинку, який не включено до Переліку багатоквартирних будинків, у яких не менше як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та гарячого водопостачання.

За результатами розгляду та обговорення вирішено:

Рекомендувати П. І. по Б. разом з співвласниками багатоквартирного будинку на вул. Козацькій, 54 у м. Хмельницькому провести збори щодо відключення від мережі централізованого опалення будинку в цілому для влаштування альтернативної (газової, електричної, тощо) системи теплопостачання будинку. Після чого звернутися до органу місцевого самоврядування з відповідною заявою з додаванням протоколу зборів співвласників (витягу із протоколу) про ухвалене співвласниками рішення про відключення будинку від централізованого опалення із зазначенням осіб, уповноважених представляти інтереси співвласників у вирішенні питання щодо відключення багатоквартирного будинку.

Підстава: Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 року №2189-VIII, Порядок відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 року №169.

Голосували: «За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.

Рішення прийнято.

5. Розгляд заяви П. І. по Б. щодо відключення від мережі централізованого теплопостачання квартири №** на вул. Володимирській, 71 у м. Хмельницькому.

Встановлено, що квартира розташована в багатоквартирному будинку, який не включено до Переліку багатоквартирних будинків, у яких не менше як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та гарячого водопостачання.

Тобто, у будинку №71 на вул. Володимирській у м. Хмельницькому менше половини квартир та нежитлових приміщень відокремлені (відключені) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та гарячого водопостачання. Окреме відключення квартири №** у даному будинку від системи централізованого теплопостачання суперечить пункту 7 розділу VI Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 року №2189-VIII та розділу III Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 року №169.

За результатами розгляду та обговорення вирішено:

Рекомендувати П. І. по Б. разом з співвласниками багатоквартирного будинку на вул. Володимирській, 71 у м. Хмельницькому провести збори щодо відключення від мережі централізованого теплопостачання будинку в цілому для влаштування альтернативної (газової, електричної, тощо) системи теплопостачання будинку. Після чого звернутися до органу місцевого самоврядування з відповідною заявою з додаванням протоколу зборів співвласників (витягу із протоколу) про ухвалене співвласниками рішення про відключення будинку від централізованого теплопостачання із зазначенням осіб, уповноважених представляти інтереси співвласників у вирішенні питання щодо відключення багатоквартирного будинку.

Підстава: Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 року №2189-VIII, Порядок відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 року №169.

Голосували: «За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.

Рішення прийнято.

6. Розгляд заяви П. І. по Б. щодо відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води квартири №** на вул. Прибузькій, 6 у м. Хмельницькому.

Встановлено, що квартира розташована в багатоквартирному будинку, який не включено до Переліку багатоквартирних будинків, у яких не менше як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та гарячого водопостачання.

У будинку №6 на вул. Прибузькій у м. Хмельницькому відсутні квартири та нежитлові приміщення, які відокремлені (відключені) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та гарячого водопостачання. Окреме відключення квартири №** у даному будинку від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання суперечить пункту 7 розділу VI Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 року №2189-VIII та розділу III Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 року №169.

За результатами розгляду та обговорення вирішено:

Рекомендувати П. І. по Б. разом з співвласниками багатоквартирного будинку на вул. Прибузькій, 6 у м. Хмельницькому провести збори щодо відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання будинку в цілому для влаштування

альтернативної (газової, електричної, тощо) системи опалення та гарячого водопостачання будинку. Після чого звернутися до органу місцевого самоврядування з відповідною заявою з додаванням протоколу зборів співвласників (витягу із протоколу) про ухвалене співвласниками рішення про відключення будинку від централізованого опалення та гарячого водопостачання із зазначенням осіб, уповноважених представляти інтереси співвласників у вирішенні питання щодо відключення багатоквартирного будинку.

Підстава: Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 року №2189-VIII, Порядок відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 року №169.

Голосували: «За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.

Рішення прийнято.

7. Розгляд заяви П. І. по Б. щодо відключення від мережі централізованого опалення квартири №** на вул. Повстанській, 36 у м. Хмельницькому.

Встановлено, що квартира розташована в багатоквартирному будинку, який не включено до Переліку багатоквартирних будинків, у яких не менше як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та гарячого водопостачання.

Тобто, у будинку №36 на вул. Повстанській у м. Хмельницькому менше половини квартир та нежитлових приміщень відокремлені (відключені) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та гарячого водопостачання. Окреме відключення квартири №** у даному будинку від системи централізованого опалення суперечить пункту 7 розділу VI Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 року №2189-VIII та розділу III Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 року №169.

За результатами розгляду та обговорення вирішено:

Рекомендувати П. І. по Б. разом з співвласниками багатоквартирного будинку на вул. Повстанській, 36 у м. Хмельницькому провести збори щодо відключення від мережі централізованого опалення будинку в цілому для влаштування альтернативної (газової, електричної, тощо) системи теплопостачання будинку. Після чого звернутися до органу місцевого самоврядування з відповідною заявою з додаванням протоколу зборів співвласників (витягу із протоколу) про ухвалене співвласниками рішення про відключення будинку від централізованого опалення із зазначенням осіб, уповноважених представляти інтереси співвласників у вирішенні питання щодо відключення багатоквартирного будинку.

Підстава: Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 року №2189-VIII, Порядок відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 року №169.

Голосували: «За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.

Рішення прийнято.

8. Розгляд заяви П. І. по Б. та П. І. по Б. щодо відключення від мережі централізованого опалення квартири №** на вул. Водопровідній, 86 у м. Хмельницькому.

Встановлено, що квартира розташована в багатоквартирному будинку, який не включено до Переліку багатоквартирних будинків, у яких не менше як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та гарячого водопостачання.

Тобто, у будинку №86 на вул. Водопровідній у м. Хмельницькому менше половини квартир відокремлені (відключені) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання). Окреме відключення квартири №** у даному будинку від системи централізованого опалення суперечить пункту 7 розділу VI Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 року №2189-VIII та розділу III Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 року №169.

За результатами розгляду та обговорення вирішено:

Рекомендувати П. І. по Б. та П. І. по Б. разом з співвласниками багатоквартирного будинку на вул. Водопровідній, 86 у м. Хмельницькому провести збори щодо відключення від мережі централізованого опалення будинку в цілому для влаштування альтернативної (газової, електричної, тощо) системи теплопостачання будинку. Після чого звернутися до органу місцевого самоврядування з відповідною заявою з додаванням протоколу зборів співвласників (витягу із протоколу) про ухвалене співвласниками рішення про відключення будинку від централізованого опалення із зазначенням осіб, уповноважених представляти інтереси співвласників у вирішенні питання щодо відключення багатоквартирного будинку.

Підстава: Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 року №2189-VIII, Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 року №169.

Голосували: «За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.

Рішення прийнято.

9. Розгляд заяви П. І. по Б. голови ОСББ «Озерна 10/1» щодо відключення стояків централізованого опалення в місцях загального користування (під'їздах), а саме: II та IV під'їздів блоку «А», II та V під'їздів блоку «Б», II та XI під'їздів блоку «В» на вул. Озерній, 10/1 у м. Хмельницькому.

Встановлено, що відключення стояків централізованого опалення в місцях загального користування (під'їздах), а саме: II та IV під'їздів блоку «А», II та V під'їздів блоку «Б», II та XI під'їздів блоку «В» на вул. Озерній, 10/1 у м. Хмельницькому суперечить вимогам розділу III Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 року №169.

За результатами розгляду та обговорення вирішено:

Рекомендувати співвласникам багатоквартирних будинків блоку «А», блоку «Б», блоку «В» на вул. Озерній, 10/1 у м. Хмельницькому провести збори щодо відключення від мережі централізованого опалення будинків в цілому для влаштування альтернативної (газової, електричної, тощо) системи теплопостачання будинків. Після чого звернутися до органу місцевого самоврядування з відповідною заявою з додаванням протоколу зборів співвласників (витягу із протоколу) про ухвалене співвласниками рішення про відключення будинків від централізованого опалення із зазначенням осіб, уповноважених представляти інтереси співвласників у вирішенні питання щодо відключення багатоквартирних будинків.

Підстава: Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 року №2189-VIII, Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та

постачання гарячої води, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 року №169.

Голосували: «За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.

Рішення прийнято.

10. Розгляд заяви уповноваженої особи від співвласників житлового будинку №12 на вул. Петраківського (попередня назва вул. Ланова) у м. Хмельницькому П. І. по Б. щодо відключення від мережі централізованого опалення житлового будинку в цілому.

Встановлено, що відключення від мережі централізованого опалення житлового будинку на вул. Петраківського (попередня назва вул. Ланова), 12 у м. Хмельницькому не суперечить вимогам Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 року №169.

За результатами розгляду та обговорення вирішено:

Рекомендувати співвласникам житлового будинку №12 на вул. Петраківського (попередня назва вул. Ланова) у м. Хмельницькому отримати вихідні дані у спеціалізованих організаціях (МКП «Хмельницькводоканал», АТ «Хмельницькгаз», Хмельницького міського РЕМ та ін.) щодо влаштування газової, електричної чи альтернативної системи теплопостачання житлового будинку. За результатами отриманих вихідних даних від спеціалізованих організацій отримати технічні умови на влаштування системи теплопостачання житлового будинку.

Співвласникам житлового будинку №12 на вул. Петраківського (попередня назва вул. Ланова) у м. Хмельницькому після оплати заборгованості за послугу з централізованого постачання теплової енергії отримати технічні умови КЕВ м. Хмельницький на відключення житлового будинку від мережі централізованого опалення.

Для відключення житлового будинку розробити проєкт відключення від централізованого опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

Розробити проєкт системи індивідуального чи автономного теплопостачання житлового будинку, який розробляється та має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

Обрана система теплопостачання має забезпечити:

- опалення місць загального користування та допоміжних приміщень у будинку;
- ізоляцію та/або перенесення транзитних стояків (у разі потреби) тощо;
- заміну (у разі потреби) внутрішньобудинкових систем газо- та/або електропостачання (залежно від типу нагрівачів).

Відключення житлового будинку від централізованого опалення здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги, або оператором зовнішніх інженерних мереж, якщо він не є виконавцем комунальної послуги, або залученим власником (співвласниками) суб'єктом господарювання, які у випадках, передбачених законодавством, мають ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, з обов'язковим переліком робіт із монтажу внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, в присутності виконавця відповідної комунальної послуги після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такого житлового будинку.

Відключення житлового будинку від централізованого опалення здійснюється лише в міжопалювальний період, але **не пізніше ніж 01 вересня**.

Витрати, пов'язані з відключенням від централізованого опалення, здійснюються за рахунок співвласників житлового будинку.

Узгодження дати і часу виконання робіт із відключення від централізованого опалення з виконавцями таких робіт здійснюється уповноваженою співвласниками особою.

У разі виконання робіт із відключення від ЦО оператором зовнішніх інженерних мереж або іншим залученим власником суб'єктом господарювання, співвласники будинку чи уповноважена ним особа письмово повідомляє виконавця послуг з постачання теплової енергії про дату і час виконання робіт із відключення не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня виконання таких робіт. Неприбуття представників виконавців відповідних комунальних послуг за умови їх повідомлення не може бути підставою для відмови у виконанні робіт із відключення від ЦО.

Після виконання робіт із відключення житлового будинку складається акт про відключення від зовнішніх інженерних систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) по одному примірнику для представника співвласників та кожного виконавця відповідної комунальної послуги, а також для оператора зовнішніх інженерних мереж або іншого суб'єкта господарювання. Такий акт підписується усіма присутніми під час відключення сторонами: представником співвласників та кожним виконавцем відповідної комунальної послуги, а також оператором зовнішніх інженерних мереж або іншим суб'єктом господарювання (у разі їх залучення).

Після підписання акта виконавець відповідної комунальної послуги повідомляє співвласників про перегляд умов або розірвання договору про надання відповідної комунальної послуги.

Голосували: «За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.

Рішення прийнято.

11. Оприлюднити протокол засідання комісії на веб-сайті Хмельницької міської ради з урахуванням вимог ЗУ «Про захист персональних даних».

12. Витяг з протоколу засідання комісії надати заявникам.

Голова комісії

В.П. Новачок

Секретар комісії

С.В. Самойленко